

Tru-VEND® Satış Otomatları

Kendi Ücretini Kendi Ödeyen Makineler



**O çalışsın,
siz kazanın!®**





Yarım asıra yakın başarılı geçmişinde Elektral A.Ş., ülkesinde İhracatın Yıldızı Birincilik Ödülü ve bölgesinde İnovasyon Birinciliği almış, Türkiye'nin satış otomati konusunda ilk ve tek fabrikasıdır.

Elektral A.Ş. bünyesinde bulunan tam entegre makina parkuru ile sac halinde başlanan üretim prosesi, tüm dünyaya satılabilir yüksek teknoloji bir ürün olarak sonlanır.

Dondurmadan sıcak yiyeceklere, kahveden soğuk içeceklere, çorbadan sporcu destek içeceklerine, kadın pedinden babete, askıda ekmek otomati'ndan sıvı servis otomati'na, kırtasiye ekipmanından iş güvenliğine kadar birçok ürünü verebilen otomatik satış makineleri, teknolojinin en son seviyesine uygun olarak kredi kartı, ön ödemeli kart, banknot ve bozuk para ile çalışabilmekte, para üstü verebilmekte ve yaş sorgulaması yapabilmektedir.

Kalite, Ekonomi ve Satış Sonrası Hizmet mottosuyla binlerce cihaz üreten Elektral A.Ş., sektördeki güçlü varlığı sayesinde Avrupa Otomat Derneği'ne (EVA-European Vending Association) de kabul edilmiş olup, Türk sanayisinin dirayetli gücünü başarıyla temsil etmektedir.

Tanıtım filmimiz
için okutunuz







Dođu Avrupa Ve Orta Asya'nın En Büyük Üretim Tesisi



Ar-Ge Merkezimizle, Yarını - Bugünden Tasarlıyoruz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimiz, güvenlik ve otomat çözümlerinde geleceği şekillendiriyor.

Sektör Lideri Yenilikçi Çözümler

- **Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onayı:** Elektral Ar-Ge Merkezi, sanayi ve teknoloji alanındaki en ileri projeleri geliştirmek için Bakanlık onayı almış bir merkezdir.
- **Küresel Etki:** 60'tan fazla ülkeye sağladığımız çözümlerle global pazarda güçlü bir etki yaratıyoruz.
- **Yenilikçi Gelişim:** Şimdiye kadar 2 milyondan fazla otomat tasarlayıp üretmiş olmamız, sürekli gelişimimizin bir göstergesidir.
- **Ödüllü İnovasyon:** Bölgemizde "İnovasyon Şampiyonu" olarak tanınan merkezimiz, sektördeki liderliğimizi pekiştirmiştir.

Bizi Farklı Kılan Nedir?

- **Yenilikçi Prototip Üretimi:** Ür-Ge departmanımız ile İleri düzey CAD tasarım ve 3D yazıcı teknolojileri ile her projeye özel prototipler üretiyoruz.
- **Hassas Test Süreçleri:** Flying probe ve elektronik kart kontrol sistemleri ile kaliteyi en üst seviyeye taşıyoruz.
- **Uzman Ekip:** Elektral Ar-Ge ekibi, sektördeki en yetkin mühendislerden oluşmaktadır. Her bir proje, uzmanlığımızın ve deneyimimizin bir yansımasıdır.
- **Müşteri Odaklı Çözümler:** Her müşterimizin ihtiyacına uygun, özel çözümler sunarak işbirliklerimizi güçlendiriyoruz.

İnovasyon ve Başarı

- Dünya çapında tescillenmiş ürünler.
- Stratejik iş ortaklıkları ve global sertifikalar.
- İnovatif güvenlik cihazları ve otomatlar için gerçekleştirdiğimiz başarılı lansmanlar.



Elektral A.Ş.'ye Verilen Ödüller

Yüzey İşlemleri ve Boyama

Toz Boyama: Metal yüzeyler, dayanıklı ve kaliteli toz boya ile kaplanır.

Lazer Markalama: Ürün üzerindeki veriler, lazerle kalıcı olarak işlenir.

Test ve Kontrol

Flying Probe Testi: Elektronik kartların fonksiyonel testleri yapılır.

Elektronik Kart Kontrolü: Tüm elektronik kartlar, kalite güvence testlerinden geçirilir.



Kesim ve Şekillendirme

Lazer Kesim: Metal levhalar, lazer kesim teknolojisi ile istenilen şekle getirilir.

CNC Bükme & Delme: CNC robotlarıyla metal levhalar hassas şekilde bükülür ve delinir.



Elektronik Bileşen Montajı

PCB Prototipleme: Elektronik devre kartları yüksek hassasiyetle tasarlanır.

SMD Splicing Line & Kart Tasarımı: SMD bileşenler montajlanır ve kartlar yerleştirilir.



Son Üretim ve Montaj

Plastik Enjeksiyon & ABS Termoform: Plastik parçalar üretilir ve montaj için hazırlanır.

Polyurethane Döküm & Vakum Form: Ürünler özel üretim teknikleri ile şekillendirilir.

Tek Çatı Altında, Tüm Prosesler

Maxi-Büfe®

Sağlam, estetik, koyabileceğiniz ürün çeşidi ve miktarı yüksektir. Bisküvi, çikolata, soğuk sandviç, meşrubat, cips gibi çeşitli ürünleri satabilir. Dayanıklı yapısı ile kalabalık yerlere ideal bir otomattır.

Uluslararası havaalanları, tren, metro istasyonları, otobüs terminalleri, üniversiteler, kolejler gibi kalabalık ortamlarda sorunsuz çalışır.

- Max. 7 Raf, 63 Farklı Ürün Sunum Kapasitesi (Standart 6 Raf, 54 Çeşit).
- Yüksek Performanslı Mikroişlemci.
- MDB / EXECUTIVE Protokol Desteği.
- Banknot, Madeni Para ve Para Üstü İadeli Sistemler, Akıllı Kart (Parasız Çalışma), QR Okuma, Kredi Kartı (temassız/ pin kodlu) & Jeton ile Çalışma.
- El Terminali ile İstatistik, Log Alma, Güncelleme, Mevcut Ayar ve Kayıtlara Erişim Olanakları.
- Dokunmatik Tuş Takımı ve Opsiyonel Dış Ortam Tipi Anti-Vandalizm Metal Tuş Takımı.
- Grafik LCD Ekranı ile Türkçe Menüsü ve Kolay Kullanım.
- Power LED Aydınlatmalı, Çift Katmanlı, Temperli Low-E Tam Vitrin Camı.
- Tecavüz ve Zorlamaya Karşı ALARM Donanımlı (2 Kademe Kapak Açılması / Darbe Sensörü).
- IR Ürün Sensörü ile Güvenilir Çalışma.
- Yüksek Güç Soğutma Modülü ile Yaz Günlerinde Dahil Üstün Soğutma Kapasitesi (+3°C).
- Sağlam Çelik Kabin ve Güçlendirilmiş Poliüretan İzolasyon Sistemi.
- Elemetri Uygulaması ile Uzaktan Takip.

Kod: 869755498223


Ölçü: 96 X 79 X 180 cm


Ağırlık: 270 kg





Tru-VEND®





 Tasarruflu, uzun ömürlü LED aydınlatma


 Grafik LCD ekranı


 Kartla ödeme mekanizması


 Toza dayanıklı dokunmatik tuş takımı


 Modüler elektronik ön panel


 Banknot para okuyucu

 Korunmalı bozuk para giriş holü

 Yalıtımlı, Low-E çift katmanlı cam


 İadeli bozuk para

 Para İade Holü

 IR / Piezo ürün sensörü

 Hırsızlığı önleyen otomatik kapak

 2 Kademeli alarm sistemi

 Ultra soğutma +3°C

Maxi-Büfe®

Tru-VEND[®]



Midi Büfe STD®

Midi Büfe®STD

Yiyecek İçecek Satış Otomatı

- Sağlam, estetik, orta kapasiteli ve üstün özelliklere sahip olan Midi-Büfe STD, bisküvi, çikolata, soğuk sandviç, meşrubat, cips gibi tüm ürünleri satabilir.
- Ekonomik soğutma özelliği ile enerji verimliliği sağlar.
- Yüksek performans mikroişlemci ve MDB / EXECUTIVE Protokol Desteği ile uyumlu çalışır.
- 4 raf, 32 çeşit farklı ürün yerleştirme kapasitesine sahiptir (standart).
- MDB / EXECUTIVE Protokol Desteği ile banknot, madeni para ve para üstü iadeli sistemler; akıllı kart (parasız çalışma); kredi kartı ile ödeme yapılabilir.
- El terminali ile istatistik, log alma, güncelleme, mevcut ayar ve kayıtlara erişim sağlanabilir.
- Dokunmatik tuş takımı ve opsiyonel dış ortam tipi anti-vandalizm metal tuş takımı ile güvenli kullanım.
- Grafik LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım.
- IR / Piezo ürün sensörü ile güvenilir çalışma.
- Yüksek güçlü soğutma modülü, sıcak yaz günlerinde dahi üstün soğutma kapasitesi sağlar (+3°C).
- Sağlam çelik kabin ve güçlendirilmiş poliüretan izolasyon sistemi ile dayanıklıdır.
- Yanlış ürün yerleştirme hatalarına karşı emniyet sağlanır.
- Gelişmiş ürün düşme sensörü ile düşen ürünler tespit edilir.
- Tecavüz ve zorlamaya karşı alarm donanımlı (2 kademe kapak açılması, darbe sensörü).
- Power LED aydınlatmalı, çift katmanlı temperli Low-E tam vitrin camı.
- Düşük enerji tüketimi ve çevre dostu tasarım.

Kod: 869755498224

Ölçü: 87 x 70 x 154 cm (tekerlekler dahil)

Ağırlık: 167 kg

Firmamız Tüvasaş Türk Elektrikli Hızlı Tren Sistemi'nde self servis otomat çözüm ortağıdır.



Midi Mobi® NOVO

Küçük Ürün Satışı İçin Mükemmel Çözüm.

- 2 bölüm 26 farklı ürün seçeneği.
 - Ürünleri sergilemek için özel ön panel tasarımı.
 - Grafik LCD ekran.
 - LED aydınlatma.
 - Tüm ödeme sistemlerine uyumlu.
 - GPRS ve Bluetooth modem bağlantı olanağı.
 - GSM/GPRS telemetri sistemleri (Opsiyonel).
 - EVA DTS ve MDB/Executive/cctalk protokol uyumlu.
 - Antivandalizm para holü.
 - Gelişmiş IR ürün sensör ile güvenilir çalışma.
- Düşmeyen ürünün tespiti ile kredinin kullanılabilir kalması, alışverişe devam ya da para iadesi özelliği ile vandalizmin önüne geçilmesi.
- ARM mimarisi ile son teknoloji.
 - Elektromekanik güvenli, 2 noktadan kollu kilit sistemi.
 - Yüksek güvenli 4 noktadan gizli menteşe sistemi.
 - 2 cihazı destekleyen 1 SPI bağlantı noktası (Ethernet, Wireless, SD/MMC Kartı v.b. Modüller).
 - 120 db alarm ses çıkışı.

Kod: 869755498225

Ölçü: 78 x 38 x 184 cm

Ağırlık: 150 kg



Midi Büfe Slimline®

Küçük Mekanlar İçin Kompakt Ürün Satış Otomatı

- Kompakt tasarım sayesinde küçük mekanlarda rahatça kullanılabilir. Duvara asılabilir veya baza ile kullanılabilir.
- 10 raf kapasitesiyle atıştırmalıklardan minik şampuana, purodan sakıza kadar geniş bir ürün yelpazesi sunar.
- Yüksek Performans Mikroişlemci kontrollü MDB / EXECUTIVE Protokol Desteği, EVA DTS Protokolü Uyumlu, madeni para ve para üstü iadeli sistemler, kağıt para mekanizması ile çalışır. Ayrıca temassız kart, kredi kartı ve jetonla ödeme imkanı sunar.
- 3 X 4 Kapasitif (Dokunmatik) Tuş Takımı ya da Dış Ortam Tipi Su Geçirmez Tuş Takımı (Opsiyonel) ile kolay kullanım.
- Anti-Vandalizm Metal Tuş Takımı (Opsiyonel) ile güvenli kullanım.
- Grafik LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım.
- IR Ürün Sensörü ile güvenilir çalışma ve düşmeyen ürün tespiti; alışverişe devam etme veya para iadesi özelliği.
- Müşteri isteğine uygun raf/spiral seçenekleri sunar.
- Dijital Reklam LCD (Opsiyonel) ile reklam alanı sağlar.
- Kolay ürün fiyatı programlama özelliği ile esnek kullanım.

Kod: 869755498224

Ölçü: 86 X 26 X 125 cm

Ağırlık: 50 kg



Tru-VEND® Jumbo Otomatı

Geniş ürün yelpazesi ve kullanım kolaylığı, istenilen ürüne tek bir dokunuşla hızlıca erişim sağlar.

Tru-VEND® Jumbo Otomatı, atıştırmalık ve soğuk içecek satışını aynı anda gerçekleştirerek, yatırımınızı hızla geri kazanmanıza olanak tanır.

- CE'ye uygun uluslararası normlar çerçevesinde ISO 9001: 2015 QMS altında üretilmiştir.
- Yüksek Kapasite, Yüksek Performanslı Mikrodenetleyici Kontrollü MDB ve Değişim Cihazı, Madeni Para Seçici, Fatura Doğrulayıcı, Kablosuz Ödeme Sistemleri ve Uluslararası Kredi Kartı Ödemesini destekleyen Yürütme protokolleri.
- Maksimum 8 Tepsi, 80 Seçenek, maksimum 640 Ürün Depolama Kapasitesi (Standart 6 Tepsi, 60 Seçenek).
- Çift Camlı Düşük E-Temperli Cam Ön Camlı Tam Görüntü Çoklu Seçenekli Atıştırmalık Otomatı.
- Cihaz, talep üzerine spiral veya konveyör bant olarak tasarlanabilir.
- Asansör sistemlidir. Ürün makinenin ortasından alınır.
- Ürün alma kapağı yeşil LEDli uyarı sistemine sahiptir.
- Büyük bir ekranda bilgisayar sistemi ile çalışır, kullanıcılar sadece istedikleri ürünün resmine tıklayarak ürünü kolayca alabilirler.
- Çoklu kartlar yerine tek bir kart ve bir bilgisayar ile daha basit bir iç yapıya sahiptir.
- Ürün teslimatı bilgisi Load Cell aracılığıyla alınır.
- Kullanıcılar geniş ekran ile keyifli bir alışveriş deneyimi yaşarlar.
- Birçok arayüz kolayca eklenir veya geliştirilen yazılım kullanılabilir.
- Gerçek Zamanlı, Zaman/Tarih Fonksiyonu Saatlik Fiyatlandırmayı Etkinleştirme (Happy Hour).
- Düşük enerji tüketimi sağlayan programlanabilir Enerji Tasarruf Modu zaman çizelgesi.
- GSM/GPRS tabanlı Uzaktan Erişim ve Veri Transferi (Opsiyonel)
- Ekstra güçlü kilit mekanizması ve Kilitli Para Kutusu ile sağlam ve güvenilir tasarım.
- Ayrıntılı işlevsel kontrol sağlayan Gelişmiş Motor Kontrol Sistemi.

Kod: 223JMB

Ölçüler: 147 X 84 X 185 cm

Ağırlık: 380 kg



Isıtmalı Satış Otomatı®



Isıtmalı Satış Otomatı®

Ekmek, simit ve poğaçaya satış için uygundur.

- Otomat içine konulacak ürün ebatlarına göre ürün adetleri değişir.
- Otomat içine konulacak ürünlerin ambalajlı olması, hijyen ve tazeliğini koruması için tavsiye edilir.
- Yüksek performans mikroişlemci, MDB/Executive protokol desteği.
- Banknot, madeni para ve para üstü iadeli sistemler, akıllı kart (parasız çalışma), kredi kartı ile çalışma.
- El terminali ile istatistik, log alma, güncelleme, mevcut ayar ve kayıtlara erişim olanağı (opsiyonel).
- Tecavüz ve zorlamaya karşı alarm donanımlı (2 kademe kapak açılması/darbe sensörü).
- Power LED aydınlatmalı, çift katmanlı, temperli Low-E tam vitrin camı.
- IR ürün sensörü ile güvenilir çalışma.
- Grafik LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım.
- Ayarlanabilir raf ve spiral.
- Kapasite yaklaşık olarak:
 - Poğaçaya: 9 x 6 = 54 adet bir raf
 - Simit: 4 x 12 = 48 adet bir raf
 - Ekmek (300 gr yuvarlak): 3 x 4 = 12 adet bir raf
- Sıcaklık ayarı ~ 40°C

Kod: 869755498223

Ölçü: 79 x 96 x 180 cm

Ağırlık: 250 kg

Vend ICE - Midi

Dondurma Satış Otomatı

- Yüksek Kapasiteli Kutu Dondurma satabilme.
- Yüksek performanslı mikroişlemci, MDB / EXECUTIVE protokol desteği.
- Banknot, madeni para ve para üstü iadeli sistemler, akıllı kart (Parasız çalışma), kredi kartı ile çalışma.
- 4 raf, 28 çeşit farklı ürün koyabilme (Standart).
- Max, külah, saplı, mini kap, kutu dondurma verme olanağı.
- Ultra soğutma özelliği ile -11°C ile -22°C arasında ayar yapabileme.
- Normal çalışma modunda alarm limit ayarı yapabileme.
- Alarm durumlarında mesaj gönderebilmek üzere 3 farklı numara tanımlayabilme(Opsiyonel).
- Enerji kesilmelerine karşı tanımlanan numaralara mesaj gönderebilme (Opsiyonel).
- Derece, alarm limit ayarlarının üzerine çıktığında tanımlanan numaralara mesaj gönderebilme (Opsiyonel).
- Gelişmiş ürün düşme sensörü sistemi ile düşen ürünü algılama.
- Tecavüz ve zorlamaya karşı ALARM donanımlı (2 kademeli kapak açılması/darbe sensörü).
- Power LED aydınlatmalı, çift katmanlı, temperli Low-E tam vitrin camı.
- IR/Piezo ürün sensörü ile güvenilir çalışma.
- Grafik LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım.

Kod: 869755498228

Ölçü: 87 x 70 x 156 cm (tekerlekler dahil)

Ağırlık: 167 kg



Vend ICE - NOVO

Dondurma Satış Otomatı

- Tamamen mikro işlemci kontrollü MDB arayüzü, yüksek depolama kapasiteli EEPROM.
- Büyük üç camlı rezistanslı LOW-E cam ön yüzü ile tam görüşlü çok seçenekli otomat.
- Standart 5 raflı, 35 seçenek (~220 - 300 ürün depolama kapasitesi).
- Elektrik kesintilerine karşı UPS (Opsiyonel).
- Grafik LCD ekran ile kullanıcı dostu arayüz.
- Işık şiddeti ayarlanabilir aydınlatmalı (üç katmanlı rezistanslı yüksek dayanımlı Low-E vitrin).
- BITE (Yerleşik Test Ekipmanı) otomatik olarak sorunları düzeltir ve grafik LCD'de uyarı mesajları görüntüler.
- Çift elektronik termostat kontrollü enerji verimli soğutma özelliği, uzun ürün ömrü sağlar.
- Dekoratif LED uyarıları (ürün teslimatında yeşil, normal çalışmada turuncu alt LEDler).
- ABS Poliüretan yalıtımlı kompartman kapağı.
- Isı transferini engelleyen motorlu kramiyer kapağı.
- Defrost ile antıkarlanma özelliği.
- ALARM sistemi bulunmaktadır. Yetkisiz kapı açılması, darbeye maruz kalması ve sarsılma durumlarında sesli alarm devreye girer.
- Soğutma sisteminin tüm durumları, parametreleri ve alarm giriş/çıkışları bir fieldbus haberleşme modülü (Opsiyonel) aracılığıyla izlenebilir.
- Ürün teslimatını kontrol etmek için IR ürün sensörleri.
- Ultra-Soğuk (-22 °C) soğutma ünitesi.

Kod: 869755498228

Ölçü: 86 x 75 x 184 cm

Ağırlık : 272 kg

Mini Icy®

Toz İçecek ile Çalışan Soğuk Meyve Aromalı İçecek Otomatı

- 1.8 lt 4 ürün tankı ve 1 karıştırıcı ile 7 çeşit soğuk içecek (4 çeşit ana içecek, 3 çeşit kokteyl, soğuk su).
- Plug & Play yani Tak-Çalıştır özelliği.
- Sürgülü statik soğutma ünitesi.
- Yüksek performans mikroişlemci ile paralel protokol uyumu.
- Çift taraflı LED aydınlatma.
- Dokunmatik tuş takımı.
- Paslanmaz kazan.
- Çift sigorta korumalı, yüksek performanslı soğuk içecek otomatı.

Kod: 869755498276107

Ölçü: 30 X 70 X 42 cm

Ağırlık:35 kg



Kafe-Mat®

KafeMat Küçük Mekanlar İçin Tasarlanmış Kahve Dispenseri.

- Kompakt tasarımı ile az yer kaplar.
- 3 ürün kovası ve 1 mikser.
- 4 adet ürün seçeneği.
- Yüksek hızlı karıştırıcıları ile mükemmel ve profesyonel kahve hazırlar.
- Instant ürünler kullanır.
- USB flash (cihaz klonlama, istatistik ve log alma).
- Grafik LCD ekranı, direkt seçim.
- NSF sertifikalı plastik aksam kullanılmıştır.

Kod: 869755498282

Ölçüler: 40 x 21 x 60 cm

Ağırlık: 15 kg



Toz Çorba Dispenseri®

HORECA Tarzı Çorba Otomatı

- Instant ürünlerle 3 veya 4 ürün tankı ile farklı sıcak çorbalar sunar.
- Kolay takılabilen yüksek performanslı 2 veya 3 mikser (opsiyonel).
- Arka arkaya 50 bardak ürün verebilme kapasitesi.
- Grafik LCD ekranı ile kolay TÜRKÇE kullanıcı arayüzü ve kontrol menüsü.
- Direkt seçimli.
- Para mekanizması (opsiyonel).
- USB ile kolay program kurulumu, klonlama (dozaj ayarları), "download" opsiyonu, log alma.
- Atık tankı için temizlik ve bakım alarmı.
- Sayaç ile kontrol ve hesap imkanı.
- CE belgeli.
- Şebeke suyuna direkt bağlanabilir.
- ARM işlemci ile en son teknoloji yazılım, paralel protokol uyumlu.
- Hızlı sıcak çorba seçenekleri sunar.

Kod:869755498283

Ölçü: 40 X 42 X 70 cm

Ağırlık: 31 kg



ELEKTRAL®
ELEKTROMEKANİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Mini Black INSTANT®

HORECA tarzı, Instant ürünlerle farklı sıcak içecekler sunar:

- 8 adet ürün seçeneği, 8 saniyede ürün verme.
- Arka arkaya 50 bardak / saatte 350 bardak verebilme özelliği.
- Önden görülebilen LCD ekran ile kullanıcı dostu.
- Ön tarafta ışıklı aydınlatmalı reklam alanı.
- 23 farklı ürün için kanister atama.
- 3 - 4 ürün tankı (opsiyonel), 2 - 3 mikser (opsiyonel).
- Profesyonel dozaj ayarı.
- Damlalık sensörlü (aktif & pasif edebilme).
- Şebeke suyuna direkt bağlanabilir.
- Dokunmatik tuş takımı (hassasiyeti ayarlanabilir).
- Sıcaklık ve limit ayarlı.
- Sayaç ile kontrol ve hesap imkanı.
- Otomatik fonksiyon testi.
- Gelişmiş hata uyarı sistemi.
- USB ile kolay program kurulumu, klonlama (dozaj ayarları), "download" opsiyonu, log alma.
- ARM işlemci ile en son teknoloji yazılım, paralel protokol uyumlu.
- Para mekanizması takılabilir (opsiyonel).
- Fincan Isıtma Fonksiyonu.
- Enerji tasarruf modu.
- Kolay taşıma için elcikler.

Kod: 869755498279

Ölçü: 40 X 42 X 70 cm

Ağırlık: 31 kg



Midi Kafe®

Midi-Kafe®

Küçük mekanlar için pratik kahve otomatı

- 10 çeşit sıcak içecek verebilen 6 ürün hazneli (Kahve, Süt Tozu, Toz Çikolata, Çay, Meyve Çayı, Sahlep, Türk Kahvesi, Şeker).
- 4 Mikserli, 6 Kademeli Şeker Ayarlı.
- 230 Bardak Kapasiteli.
- Dokunmatik Tuş Takımı LCD Ekranı ile Türkçe Menü ve Kolay Kullanım.
- Yüksek Performans ARM Mikroişlemci Kontrollü (MDB), Madeni İadesiz Para Mekanizması, Temassız, MIFARE veya Kredi Kartlı & Jeton ile Çalışma.
- LED Aydınlatmalı Polikarbon Reklam Alanı.
- IR Göz Sensörü ile Bardak Varsa Ürün Sunma.
- USB ile İstatistik ve Rapor Alınabilme Özelliği.
- Kireçlenmeye Karşı Uzun Ömürlü Malzeme Seçimi.
- NSF Sertifikalı İnsan Sağlığına Dost Plastik Aksam.
- 19 Litre Damacananadan Otomatik Su Çekimi veya (Opsiyonel) Su Şebekesine Bağlama.
- Özel ve Kaliteli Rezistans, Yüksek Devirli Motorlar ile Köpük Köpük Mis Gibi Sıcak İçecekler Sunar.

Kod: 869755498272

Ölçü: 52 X 52 X 90 cm

Ağırlık: 55 kg

Opsiyonel Baza: (53 X 53 X 78 cm, 38 kg)



Maxi-Kafe®

Maxi-Kafe®

Yoğun tüketimin olduğu yerlerde çalışma performansı ve 18 farklı içecek çeşidiyle muhteşem çözüm.

- Yüksek Performans Mikroişlemci Kontrollü MDB / EXECUTIVE Protokol Desteği, EVA DTS Protokolü Uyumlu, Madeni Para ve Para Üstü İadeli Sistemler, Kağıt Para Mekanizması, RS232den API Ödeme, Temassız ve Kredi Kartı & Jeton ile Çalışma.
- 8 Adet Karıştırıcı Ürün Haznesi (Kahve, Şeker, Çay, 2 Meyve Çayı, Salep, Türk Kahvesi / 3'ü 1 Arada, Süt, Çikolata), 5 Mikser, 5 Kademeli Şeker Ayarlı.
- 5 Kolonlu Bardak Mekanizması ile Profesyonel Kapasite ve Kullanım (Karton Bardak 360 Adet).
- Otomatik Karıştırıcı Çubuk Verebilme Özelliği.
- 20 Seçimli Dokunmatik Tuş Takımı.
- Kolay Ürün Fiyatı Programlama Özelliği.
- Tarih/Saat Fonksiyonu.
- Kullanıcı Tarafından Belirlenen Bardak Sayısından Sonra Otomatik Yıkama.
- Grafik LCD Ekranı ile Kolay TÜRKÇE Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol Menüsü.
- USB Flash (Cihaz Klonlama, İstatistik ve Log Alma).
- Aynı Anda Ekran Üzerinde Çift Dil (Türkçe-İngilizce).
- LED Aydınlatmalı Polikarbon Reklam Alanı.
- IR Göz Sensörü ile Bardak Varsa Ürün Sunma.
- İstatistik Tutup Raporlayabilme.
- Kireçlenmeye Karşı Uzun Ömürlü Malzeme Seçimi.
- 24 Saat Susuz Çalışmaya Dayanıklı Pompa.
- NSF Sertifikalı İnsan Sağlığına Dost Plastik Aksam.
- Özel ve Kaliteli Rezistans, Yüksek Devirli Mikserler ile Köpük Köpük Mis Gibi Sıcak İçecekler Sunar.
- Elemetri Uygulaması ile Uzaktan Takip.

Kod: 869755498273

Ölçü: 65 X 61 X 180 cm

Ağırlık: 101 kg



Aqua Vend® Sıvı Servis Otomatı

- Otomatik Dijital TDS ölçümü ile her an suyun kalitesini izleme / gerektiğinde otomatik cihazı satışa kapatma.
- 19 lt - 5 lt doldurma - Gerektiğinde sıvıyı durdurma -devam ettirme özelliği.
- Özel tablet-telefon uygulamasıyla SÜRE - ÜCRET ayarlama imkanı.
- Wifi haberleşme sistemi.
- Dokunmatik ekranlı - temassız ve pin kredi kartlı - FİZİKİ POS (GPRS data kartı) (satış hasılatlarını uzaktan izleme).
- Kağıt Para Ünitesi (Profesyonel).
- MDB Haberleşme Özelliği.
- 400 lt TANK- otomatik sürekli dolu tutacak senaryoda.
- Dijital LCD.
- Servis Dışı - Hata ve vb Uyarıların LCD'den gösterim.
- Yüksek güçlü Pompa.
- Başka sıvı katkısı yapabilme imkanı (Magnezyum, Kolajen, C/B vitamini ..vb).
- Yüksek kapasiteli UV bakteri önleyici.
- KUM ve Tatlandırma Filtreleri.
- İnsan sağlığına uygun malzeme kullanımı.
- Neon LED, şişe aydınlatma LED uygulamaları ile yüksek görünürlük.
- Asansörlü şişe kapısı - 5lt şişe için özel mekanizma.
- Türkçe-İngilizce Talimat.
- Plug-in Plug-out modüler sistem tasarımı.
- SMD Elektronik kart ve Arm teknolojisi Yazılım
- 50 Yıllık üretim tecrübesi sahip bir firma altyapısı ve desteği

Kod: 869755498291

Ölçü: 90 X 110 X 60 cm

Ağırlık: 180 kg



Protein Otomatı®

Protein Otomatı®

Sporcu destek içeceği hazırlayan satış otomatı

- PROTEİN TOZU, GAINER, FAT BURNER, BCAA, NOX, PROTEİN + BCAA, BCAA + NOX, PROTEİN + BCAA + NOX yapabilen, spor salonlarının deęişilmez gelir kaynaęı.
- Hızlı ürün hazırlama özellięi (Elden 216 kat daha hızlı).
- Bardakta tortu kalmadan, mükemmel kıvamda.
- Yüksek Performans ARM Mikroişlemci Kontrollü (MDB), Madeni İadesiz Para Mekanizması, Temassız, MIFARE veya RS232den API Ödeme, Kredi Kartlı & Jeton ile Çalışma.
- Dokunmatik Tuş Takımı.
- İnteraktif LCD Ekran.
- 18-30 saniyede ürün hazırlama.
- Saatte 100 Bardak Kapasite.
- IR Göz Sensörü ile Bardak Varsa Ürün Verme Özellięi.
- 5 Adet Karıştırıcı Ürün Kovası (PROTEİN (2 Adet - Çikolata & Çilek), GAINER, YAĞ YAKICI, NOX, BCAA).
- Profesyonel Dozaj Ayarlama Menüsü.
- 19 Litre Damacandan Otomatik Su Çekimi veya (Opsiyonel) Su Şebekesine Bağlama.
- Kolay Ürün Fiyatı Deęiştirebilme.

Kod: 869755498272/01

Ölçü: 52 X 52 X 90 cm

Ağırlık: 55 kg

Opsiyonel Baza: (53 X 53 X 78 cm, 38 kg)





Askıda Ekmek Otomatı

İhtiyaç sahibi kişilerin, TC/Şehir kimlik kartı veya herhangi bir karta istenilen sayıda hak tanımlanarak, İstihkakı kadar ürün almasını sağlar.

- Basit Kullanım (Tek Tuş İle Alışveriş).
- Ödeme Sistemleri (Opsiyonel).
- Kullanıcı dostu grafik LCD ekran.
- İadeli Sistem Madeni Para Mekanizması.
- İadesiz Madeni Para Mekanizması.
- Banknot Okuyucu.
- Parasız Ödeme Sistemleri (Kredi Kartı, Akıllı Kart, Ön Ödemeli).
- Güneş Enerjisiyle Çalışma (Opsiyonel).
- Şehir Elektrikğine Direkt Bağlanabilme.
- 3 Kolonlu, ~210 Ekmek Kapasiteli. Ek Modül Yardımı ile Tek Noktadan ~400 Ekmek Kapasitesine Çıkabilme.
- BITE (Built-in Test Equipment) ile otomatik problem tespit ve giderme fonksiyonu. Giderilemeyen problemler için LCD Ekranda Uyarı Mesajları, Arıza – Log kayıt tutma özelliği.
- Kolay Ürün Fiyatı Programlama Özelliği.
- Grafik Lcd Ekran.
- Dokunmatık Tuş Takımı(Servis Kısmı İçin).
- Askıda Ekmek Sayısını Gösteren Işıklı Panel ve LCD Ekran Desteği.
- 4 Haneli Güvenlik Kodu ile Menü Erişimi (2 Farklı Kod cihaz sahibi admin/operatör).
- Kolay ve Hızlı Ekmek Yükleme

Kod: 869755498223-Ek

Ölçü: 162.5 X 78 X 221 cm

Ağırlık: 340 kg



Kişisel Koruyucu Donanımları Otomati

İş güvenliği otomati, üretimde çalışan işçilerin kullandığı KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) ürünlerinin sarfiyatının kontrol altına alınmasını ve personel bazında takibini sağlar.

- Hukuksal anlamda işverenin haksız iş tazminatına mahkum edilmesinin önüne geçer.
- Kontrollü tüketim sayesinde tasarruf sağlar (%50'ye varan).
- Alan ve Zaman tasarrufu sağlar.
- 7/24 kesintisiz çalışır.
- Verimliliği artırır.
- Uzaktan takip sistemine (Elemetri PRO) cep telefonu, tablet, bilgisayar ile erişim.
- Kişi bazında raporlama.
- Günlük, haftalık, aylık ve yıllık raporlama.
- Personel kartları ile kısıtlamalı veya kısıtlamasız çalışma imkanı sunar.
- Kolay Türkçe kullanıcı arayüzü ve kontrol menüsü.
- Yüksek performanslı ARM mikroişlemci.
- Vandalizme dayanıklı Dokunmatik tuş takımı ve grafik LCD ekran.
- Power LED aydınlatmalı, temperli vitrin camı.
- Darbeye ve sarsıntıya karşı alarm sistemleri.

Kod: 869755498227

Ölçü: 79 X 96 X 180

Ağırlık: 250 kg

İş Güvenliği
Otomati Tanıtım
Filmini İzlemek
İçin Okutunuz





Otobüs Otomatı

Nakil Araçları & Otobüs Self Servis Satış Otomatları



Otobüs Otomatı

Otobüslerdeki ikram servislerinin yerine kullanılabilecek "Karlı Çözüm".

- Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar.
- Uzaktan takip sistemine (Elemetri) telefon, tablet, bilgisayar ile erişim.
- Yüksek performanslı ARM mikroişlemci.
- MDB/Executive protokol desteği.
- Banknot, madeni para ve para üstü iade-iadesiz sistemler, akıllı kart (Parasız çalışma), kredi kartı ve jeton ile çalışma.
- El terminali ile istatistik, log alma, güncelleme, mevcut ayar ve kayıtlara erişim olanağı.
- Dokunmatik ve anti-vandalizm tuş takımı.
- Grafik LCD ekran ve Türkçe kolay menü.
- LED aydınlatma.
- Tecavüz ve zorlamaya karşı alarm donanımı.
- IR sensör ile güvenilir çalışma.
- Sıcak yaz günlerinde üstün soğutma.
- Güçlendirilmiş poliüretan izolasyon sistemi.
- Monoblok gövde, ABS Kaplama.
- 24V akü voltajı ile çalışabilme.

Kod: 869755498265

Ölçü: 85 X 125 X 50 cm

Ağırlık: 155 kg



Aqua Vend®

Otobüsler için özel olarak tasarlanmış, otobüs personelinin servis zahmetinden kurtaran soğutmalı su otomatıdır.

- Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar.
- Yüksek Performans ARM Mikroişlemci.
- MDB/Executive protokol desteği.
- İadesiz bozuk para mekanizması.
- Tek seçimli, kolonlu satış otomatı - 33 ürün kapasiteli 500 ml pet şişe.
- Sıcak yaz günlerinde üstün soğutma.
- Sağlam metal kasaya sahip, poliüretan monoblok gövde.
- Paslanmaya karşı dayanıklı malzeme.
- Çift seviyeli kilit mekanizması.
- 24V akü voltajı ile çalışabilme.

Kod: 869755498261

Ölçü: 86 X 105 X 20 cm

Ağırlık: 70 kg



Mobi Snack®

Mobi Snack, otobüsler için özel olarak tasarlanmış soğutmalı içecek ve yiyecek otomatıdır.

- Kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplar.
- Yüksek Performans ARM Mikroişlemci.
- MDB protokollü İadesiz bozuk para mekanizması ile sabit ödeme sistemi.
- El terminali ile istatistik, log alma, güncelleme, mevcut ayar ve kayıtlara erişim olanağı.
- Dokunmatik ve anti-vandalizm tuş takımı.
- 2x16 grafik LCD ekran ve Türkçe kolay menü.
- LED aydınlatma.
- Temperli çift kat cam.
- IR sensör ile güvenilir çalışma.
- Sıcak yaz günlerinde üstün soğutma.
- Güçlendirilmiş poliüretan izolasyon sistemi.
- Paslanmaya karşı dayanıklı malzeme kullanımı.
- 24V akü voltajı ile çalışabilme.


Kod: 869755498262

Ölçü: 86 X105 X 25 cm

Ağırlık: 75 kg



Müşteriye Özel Tasarımlar



Tatlı Otomatı

Su Otomatı

Kitap Satış Otomatı

Babet Satış Otomatı

Elektronik Kutu Satış Otomatı

Kondom/ Ped Otomatı

Dondurma Otomatı

Mobil Aksesuar Satış Otomatı

Kırtasiye Otomatı

Gazete Otomatı

Çorba Otomatı

Sıvı Servis Otomatı

Askıda Ekmek Otomatı





	Maxi Kafe	Midi Kafe	Mini Black Instant	Mini Black Espresso	Protein Satış Otomatı	Mini İcy	KafeMat	Çorba Otomatı
LCD / GLCD	Grafik LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım	2X16 Karakter LCD ekranı ile Türkçe menüsü ve kolay kullanım
Tuş Takımı	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim	Direkt Seçim
Seçenekler	18 Seçenek	10 Seçenek	8 Seçenek	8 Seçenek	9 Seçenek	8 Soğuk içecek seçeneği (4 tek + 4 karışık)	4 Seçenek	3 Seçenek + Sıcak Su
USB ile kolay program kurulumu, klonlama (dozaj ayarları), "download" opsiyonu, log alma	√	√	√	√	√	-	√	√
Aydınlatmalı reklam alanı	√	√	√	√	√	√	-	√
Ödeme sistemi	MDB ve Executive, EVA DTS Protokol Desteği, Banknot, Madeni Para ve Para Üstü İfadeli Sistemler, Akıllı Kart (parasız çalışma), Kredi Kartı ile çalışma	MDB Protokol Desteği, Madeni Para Sistemi, Jetonlu veya Akıllı Kart (parasız çalışma), Kredi Kartı ile çalışma	Paralel Protokol Uyumlu, İadesiz Para Mekanizması (opsiyonel)	Paralel Protokol Uyumlu, İadesiz Para Mekanizması (opsiyonel)	MDB Protokol Desteği, Madeni Para Sistemi, Jetonlu veya Akıllı Kart (parasız çalışma), Kredi Kartı ile çalışma	-	-	Paralel Protokol Uyumlu, İadesiz Para Mekanizması (opsiyonel)
Karıştırıcı	√	-	-	-	-	-	-	-
Bardak Sensörlü	√	√	-	-	√	-	-	-
Şeker dozajı	√	√	-	-	-	-	√	-
Bardak Mekanizması Kapasitesi	360 karton	230 karton	-	-	-	-	-	-
Ürün Tankı (Kanister)	8 Kanister (Kahve, Şeker, Çay, Süt Tozu, Çikolata, Meyve Çayı 1, Meyve Çayı 2, Sahlep)	6 Kanister (Kahve, Süt Tozu, Çikolata, Meyve Çayı veya Sahlep, Şeker, Çay)	3 veya 4 Kanister (Kahve, Süt Tozu, Çay, Çikolata)	3 Kanister (Kahve, Süt Tozu, Çikolata)	5 Kanister (PROTEIN 1, PROTEIN 2, GAINER, FAT BURNER, BCAA, NOX)	4 Kanister	3 Kanister (Kahve, Süt Tozu, Şeker)	3 Kanister
Çekirdek Kahve Haznesi	-	-	-	√	-	-	-	-
Mikser	5 Mikser	4 Mikser	2 veya 3 Mikser	2 Mikser	4 Mikser	1 Mikser	1 Mikser	2 Mikser
Isıtma & Soğutma	4,5 L Isıtma Kazanı, 1800 W Isıtıcı	4,5 L Isıtma Kazanı, 1800 W Isıtıcı	4,5 L Isıtma Kazanı, 1800 W Isıtıcı	4,5 L Isıtma Kazanı, 1800 W Isıtıcı	-	1.8 L Soğutma Tankı, 1800 W Isıtıcı	0,75 L Isıtma Kazanı, 800 W Isıtıcı	4,5 L Isıtma Kazanı, 1800 W Isıtıcı
Su bağlantısı	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana	Ana Şebeke veya damacana
Elektriksel Özellikleri	230 V - 50 Hz / ~ 1800 W	230 V - 50 Hz / ~ 1800 W	230 V - 50 Hz / ~ 1800 W	230 V - 50 Hz / ~ 1800 W	230 V - 50 Hz / ~ 100 W	230 V - 50 Hz / ~ 350 W	230 V - 50 Hz / ~ 800 W	230 V - 50 Hz / ~ 1800 W
Ebatlar (cm)	57 X 65 X 180	52 X 52 X 90	40 X 42 X 70	40 X 42 X 80	52 X 52 X 90	30 X 42 X 70	21 X 40 X 60	40 X 42 X 70
Ağırlık (kg)	120	55	31	35	55	35	15	31
Baza (cm)	-	Opsiyonel (53 X 53 X 80)	Opsiyonel (40 X 50 X 80)	Opsiyonel (40 X 50 X 80)	Opsiyonel (53 X 53 X 80)	Opsiyonel (36 X 50 X 80)	Opsiyonel (36 X 50 X 80)	Opsiyonel (53 X 53 X 80)



Ürün	Yiyecek - İçecek Satış Otomatı Maxi Büfe	Soğuk İçecek Satış Otomatı	Vend ICE Midi Dondurma Satış Otomatı	Vend-ICE NOVO Dondurma Satış Otomatı	Unlu Mamuller İçin Isıtmalı Satış Otomatı	İş Güvenliği Otomatı	Midi Büfe STD Satış Otomatı	Ürün Satış Otomatı Midi Büfe	Ürün Satış Otomatı Midi Mobi NOVO
Satış Otomat Tipi	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral	Spiral
Raf Adedi	6 Raf	6 Raf	4 Raf	5 Raf	6 Raf	6 Raf	4 Raf	10 Raf (tek seçimli)	2x13 Raf (tek seçimli)
Seçenekler	54 - Değişken	54 - Değişken	28 - Değişken	35 - Değişken	26 - Değişken	54 - Değişken	28 - Değişken	18 - Sabit	26 - Sabit
Isıtma & Soğutma	3°C	3°C	-22°C	-22°C	40°C	-	3°C	Oda sıcaklığından 5 - 6°C daha düşük	-
Ebatlar (cm) ve Ağırlık (kg)	79 x 96 x 180 cm 270 kg	79 x 96 x 180 cm 270 kg	73 x 65 x 150 cm 150 kg	87 x 81 x 187.5 cm 250 kg	79 x 96 x 180 cm, 250 kg	79 x 96 x 180 cm, 250 kg	73 x 65 x 150 cm 150 kg	82 x 22 x 125 cm 50 kg	78 x 47 x 188 cm 150 kg
Soğutma / Isıtma Modülü	Opsiyonel Soğutma	Soğutma Modülü	Soğutma Modülü	Soğutma Modülü	Isıtma Modülü	-	Soğutma Modülü	Opsiyonel Soğutma	-
Ödeme sistemi	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma	MDB Protokol Desteği, İade/ladesiz Bozuk Para Mekanizması, Kâğıt Para Mekanizması, Kredi Kartı ve Akıllı Kart ile Çalışma
Baza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektriksel Özellikler	230V - 50Hz, 50W - Standby, 450W - Soğutma Devrede	230V - 50Hz, 50W - Standby, 450W - Soğutma Devrede	230V - 50Hz, 550W - Soğutma Devrede iken	220-240V - 50-60Hz, 70W Standby, 650W Soğutma Devrede	230V - 50Hz, 50W - Standby, 6000W - Isıtma Devrede	230V - 50Hz, 70W	230V - 50Hz, 550W - Soğutma Devrede iken	230V - 50Hz, 50W - Standby, 100W - Soğutma Devrede iken	230V - 50Hz, 70W

Uzaktan Takip Programları - Ödeme Sistemleri

Elemetri®, Elemetri Pro®, Elemetri Cashless®

• Tüm üst segment cihazlarımızı Elemetri, Elemetri Pro (İş Güvenliği Otomatı) takip sistemleriyle ve Elemetri Cashless Ödeme Sistemiyle donatılmaya uyumludur.

Elemetri®

- Otomatınızın tüm detaylarına (raf-stok durumu, otomatın çalışırılığı vs.) uzaktan erişebilirsiniz.
- Otomatınızın içinde kalan ürün miktarlarını ve toplanan para miktarını görebilirsiniz.
- Otomatın sürekli başına gitmeye gerek kalmadan size zaman, para ve enerji tasarrufu sağlar.



Elemetri Pro®

- İş Güvenliği Otomatına entegre edilen bu sistem ile işçilerin hangi KKD ekipmanından, ne kadar ürün alabileceğini limitleyebilirsiniz.
- Dilediğiniz an geçmişe dönük raporlama ve istatistik çalışması yapabilirsiniz.

Elemetri Cashless®

- Bu ödeme sistemiyle elinize banknot değmeden sanal pos ile veya ödeme noktaları oluşturarak müşterilerinizin otomatlardan istifade etmelerini sağlayabilirsiniz.
- Para sıkışması, hesap açığı gibi sorunları bertaraf edersiniz.

Cihazlarımızı MDB protokolüne uygun dizayn edildiğinden tüm ödeme sistemleriyle (iadeli, iadesiz, kağıt para, bozuk para, kredi kartı, vb.) uyumludur. Bu sistemler modüler teknolojiyle üretilmiş cihazlarımıza satın alırken veya sonradan ikame edilebilir.



Cep telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız ofisinize dönüşsün! ..

60 ÜLKEYE İHRACAT



Tru-VEND®

Satış Otomatları



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
M. Kemal Atatürk Blv. 23, Çiğli 35620,
İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 376 7300 | Fax: +90 232 376 7030
www.elektral.com.tr | elektral@elektral.com.tr



Elektral Otomat İşletmeciliği
Tanıtım Filmini
izlemek için Okutunuz



Elektral Otomatları Tanıtım
Filmini İzlemek için Okutunuz



Elektral Genel Tanıtım Filmini
izlemek için Okutunuz